


RENAULT CLIO



Τεχνικά Χαρακτηριστικά και Εξοπλισμός










Χρωματολόγιο



OV: Μη μεταλλικό χρώμα

TE: Μεταλλικό χρώμα



Ενεργειακή σήμανση και τεχνικές προδιαγραφές ελαστικών



ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/740

Επωνυμία ή εμπορικό σήμα του προμηθευτή	Continental	Continental	Continental	Continental	Continental	Continental	Goodyear	Bridgestone	Bridgestone	Continental
Εμπορική ονομασία ή διακριτικό σήμα	EcoContact 6	EcoContact 6	EcoContact 6	EcoContact 6	AllSeasonContact	EfficientGrip Performance	Turanza T005	Turanza T005	Turanza T005	EcoContact 6
Αναγνωριστικό τύπου του ελαστικού	0358498	0311051	0311750	0358481	0358501	543097	61731000	61735000A	0358499	
Κωδικός διαστάσεων ελαστικού	185/65 R15	195/55 R16	195/55 R16	195/55 R16	195/55 R16	195/55 R16	195/55 R16	195/55 R16	195/55 R16	205/45 R17
Δείκτης ικανότητας φόρτισης	88	87	87	87	87	87	87	87	87	88
Σύμβολο κατηγορίας ταχύτητας	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
Κατηγορία εξοικονόμησης καυσίμου	A	A	A	A	B	A	A	A	A	A
Κατηγορία πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα	A	B	B	B	B	B	B	B	B	A
Κατηγορία εξωτερικού θορύβου κύλισης	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
Τιμή εξωτερικού θορύβου κύλισης	70 dB	71 dB	71 dB	71 dB	72 dB	69 dB	70 dB	70 dB	70 dB	72 dB
Ελαστικό χιονιού για έντονη χιονόπτωση	Όχι	Όχι	Όχι	Όχι	Ναι	Όχι	Όχι	Όχι	Όχι	Όχι
Ελαστικό πάγου	Όχι	Όχι	Όχι	Όχι	Όχι	Όχι	Όχι	Όχι	Όχι	Όχι
Ημερομηνία έναρξης παραγωγής	18/19	01/19	18/20	06/20	01/19	46/18	25/19	01/19	01/19	35/18
Ημερομηνία λήξης παραγωγής	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Έκδοση φορτίου	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	XL
Συμπληρωματικές πληροφορίες							IPC 19574, 19575	IPC 26160		

Διαστάσεις (mm)



*Με αναδιπλούμενους καθρέπτες

Χωρητικότητες (lt)

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΡΤΜΠΑΓΚΑΖ

Χωρητικότητα πορτμπαγκάζ με πίσω καθίσματα σε όρθια θέση

Χωρητικότητα πορτμπαγκάζ με αναδιπλούμενα πίσω καθίσματα

Λίτρα

391

1.069

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

	SCe 65	TCe 90	TCe 90 CVT	TCe 100 LPG	Hybrid E-TECH 140	Blue dCi 100
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ						
Καύσιμο	Βενζίνη	Βενζίνη	Βενζίνη	Βενζίνη και LPG	Βενζίνη και ηλεκτρική ενέργεια (αυτο-επαναφορτιζόμενο)	Diesel
Προδιαγραφές εκπομπών ρύπων	Ευρο6 D-Full	Ευρο6 D-Full	Ευρο6 D-Full	Ευρο6 D-Full	Ευρο6 D-Full	Ευρο6 D-Full
Πρωτόκολλο έγκρισης τύπου	WLTP	WLTP	WLTP	WLTP	WLTP	WLTP
Σύστημα αντirroπαντικής τεχνολογίας	Τριοδικός καταλύτης και GPF	Τριοδικός καταλύτης και GPF	Τριοδικός καταλύτης και GPF	Τριοδικός καταλύτης και GPF	Τριοδικός καταλύτης και GPF	DOC+SCRf
Διάμετρος x Διαδρομή (mm)	71 x 84,1	72,2 x 81,3	72,2 x 81,3	72,2 x 81,3	78 x 83,6 (Βενζίνη)	76 x 80,5
Τύπος κινητήρα/ψεκασμού	Ατμοσφαιρικός/Εμμεσος ψεκασμός πολλαπλών σημείων	Turbo/Εμμεσος ψεκασμός πολλαπλών σημείων	Turbo/Εμμεσος ψεκασμός πολλαπλών σημείων	Turbo/Εμμεσος ψεκασμός πολλαπλών σημείων	Ατμοσφαιρικός/Εμμεσος ψεκασμός πολλαπλών σημείων (Βενζίνη)	Turbo/Αμμεσος ψεκασμός
Κυβισμός (cm ³)	999	999	999	999	1.598 (Βενζίνη)	1.461
Αριθμός κυλίνδρων/βαλβίδων	3/12	3/12	3/12	3/12	4/16 (Βενζίνη)	4/8
Μέγιστη Ισχύς kW (hp)/σ.α.λ.	49 (66)/6.250	67 (91)/4.500-5.000	67 (91)/4.500-5.000	67 (91)/4.800-5.000 (Βενζίνη) 74 (100)/4.600-5.000 (LPG)	67 (91)/5.600 (Βενζίνη) 36 (49) (Ηλεκτροκινητήρας)	74 (100)/3.750
Μέγιστη ροπή Nm/σ.α.λ.	95/3.600	160/2.000-3.750	142/2.000-3.750	160/2.100-3.750 (Βενζίνη) 170/2.000-3.500 (LPG)	144/3.200 (Βενζίνη) 205 (Ηλεκτροκινητήρας)	260/1.750-2.500
Χρονισμός	Καδένα	Καδένα	Καδένα	Καδένα	Καδένα	Ιμάντας
ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ						
Τύπος-αριθμ. σχέσεων	Μηχανικό/5	Μηχανικό/6	X-Tronic	Μηχανικό/6	Αυτόματο/Multi-modes	Μηχανικό/6
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ						
Τύπος	Με ηλεκτρική υποβοήθηση	Με ηλεκτρική υποβοήθηση	Με ηλεκτρική υποβοήθηση	Με ηλεκτρική υποβοήθηση	Με ηλεκτρική υποβοήθηση	Με ηλεκτρική υποβοήθηση
Κύκλος στροφής μεταξύ πεζοδρομίων (m)	10,42	10,42	10,42	10,42	10,42	10,42
Στροφές τιμονιού από τέρμα σε τέρμα	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Εμπρός άξονας	Τύπου McPherson	Τύπου McPherson	Τύπου McPherson	Τύπου McPherson	Τύπου McPherson	Τύπου McPherson
Πίσω άξονας	Ημιάκαμπτος άξονας	Ημιάκαμπτος άξονας	Ημιάκαμπτος άξονας	Ημιάκαμπτος άξονας	Ημιάκαμπτος άξονας	Ημιάκαμπτος άξονας
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ						
Εμπρός	Αεριζόμενοι δίσκοι 258x22	Αεριζόμενοι Δίσκοι 280x24 (15"/16")/258x22 (16"/17") Αεριζόμενα Ταμπούρα 9" (15")/ Αεριζόμενα Ταμπούρα 8" (16"/17")/Δίσκοι 260x8	Αεριζόμενοι δίσκοι 280x24	Αεριζόμενοι Δίσκοι 280x24(15"/16")/258x22 (16"/17") Αεριζόμενα Ταμπούρα 9" (15")/ Αεριζόμενα Ταμπούρα 8" (16"/17")/Δίσκοι 260x8	Αεριζόμενοι Δίσκοι 280x24	Αεριζόμενοι δίσκοι 280x24 (15"/16")/258x22 (17") Ταμπούρα 9" (15"/16")/ Ταμπούρα 8" (17")/ Δίσκοι 260x8
Πίσω ⁽¹⁾	Ταμπούρα 8"		Αεριζόμενα Ταμπούρα 9"/ Δίσκοι 260x8		Ταμπούρα 9"/ Δίσκοι 260x8	
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ						
Μέγιστη ταχύτητα (km/h)	160	180	175	180 (Βενζίνη)-188 (LPG)	180	188
Επιτάχυνση 0-100km/h (s)	17,1	12,2	12,4	12,5 (Βενζίνη)-11,8 (LPG)	9,9	11,4
Ενδιάμεσες επιταχύνσεις: 80-120 km/h (s) (4η/5η/6η)	14,9/24,4	9,6/13,2/18,7	10,5	10,3/13,8/19,4 (Βενζίνη) 9,3/12,8/17,8 (LPG)	6,9	8,7/10,9/13,6
400m από στάση (s)	20,5	18,6	18,8	19,0 (Βενζίνη)-18,3 (LPG)	17,5	18,2
1000m από στάση (s)	37,6	33,8	34,9	34,5 (Βενζίνη)-33,3 (LPG)	31,0	33,3
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ						
Τύπος					Lithium-ion (68 cells)	
Ισχύς (V)					230	
Χωρητικότητα (kWh)					1,2	
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ⁽²⁾ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2018/1832 ΕΕ)						
CO ₂ (g/km)	118-121	116-119	128-131	121-122 (Βενζίνη)/107-109 (LPG)	94-100	106-109
Χαμηλή φάση (l/100km)	6,4-6,5	6,7-6,8	7,8-8,0	7,0 (Βενζίνη)/8,8-9,0 (LPG)	4,2-4,7	4,8
Μεσαία φάση (l/100km)	4,9-5,0	4,8-5,0	5,4-5,5	5,2 (Βενζίνη)/6,6-6,7 (LPG)	3,7-3,9	4,0
Υψηλή φάση (l/100km)	4,5-4,6	4,4-4,5	4,7-4,8	4,6-4,7 (Βενζίνη)/6,0-6,1 (LPG)	3,7-3,8	3,6-3,7
Πολύ υψηλή φάση (l/100km)	5,6-5,8	5,4-5,5	5,8-5,9	5,5-5,6 (Βενζίνη)/7,1-7,2 (LPG)	4,8-5,2	4,2-4,4
Μικτή φάση (l/100km)	5,2-5,3	5,1-5,3	5,7-5,8	5,3-5,4 (Βενζίνη)/6,9-7,0 (LPG)	4,2-4,4	4,1
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ						
Ρεζερβουάρ καυσίμου/πρόσθετου υγρού (lt)	42	42	42	39/32 (LPG)	39	39/11,6(AdBlue)
ΒΑΡΗ (kg)						
Μέγιστο βάρος κενού χωρίς προαιρετικό εξοπλισμό (MVOIDM)	1.140	1.174	1.200	1.216	1.323	N/A
Ελάχιστο βάρος κενού χωρίς προαιρετικό εξοπλισμό (MVOIDM)	1.028	1.082	1.115	1.144	1.238	1.173
Ωφέλιμο φορτίο ελάχιστο/μέγιστο	435/547	435/527	425/499	425/480	435/520	435/529
Μέγιστο μικτό βάρος (MMAC)	1.575	1.609	1.625	1.629	1.758	1.702
Μέγιστο μικτό βάρος εν κινήσει (MTR)	2.475	2.509	2.525	2.529	2.658	2.602
Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο στην οροφή	80	80	80	80	80	80

(1) Στους κινητήρες TCe 90hp, TCe 90hp CVT, TCe 100hp LPG, Blue dCi 100hp και Hybrid E-TECH 140hp η έκδοση TECHNO συνδυάζεται με πίσω δίσκους 260x8.

(2) Η κατανάλωση καυσίμου όπως και οι εκπομπές CO₂ έχουν πάρει έγκριση σύμφωνα με μια τυποποιημένη και νομοθετημένη μέθοδο που είναι ίδια για όλους τους κατασκευαστές, επιτρέποντας έτσι τη σύγκριση των αυτοκινήτων μεταξύ τους. Η κατανάλωση κατά τη χρήση εξαρτάται από τις συνθήκες χρήσης του αυτοκινήτου, τον εξοπλισμό του και τον τρόπο οδήγησης.

Βασικός και προαιρετικός εξοπλισμός

	AUTHENTIC ⁽¹⁾	EQUILIBRE	EQUILIBRE PLUS	EVOLUTION ⁽²⁾	TECHNO
ΑΣΦΑΛΕΙΑ					
ABS με EBV και AFU	●	●	●	●	●
Ηλεκτρονικός έλεγχος ευστάθειας (ESC) και ASR	●	●	●	●	●
Αναγνώριση πινακίδων οδικής κυκλοφορίας (TSR)	●	● ⁽⁴⁾	●	-	● ⁽⁶⁾
Σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας (LKA) & Προειδοποίηση Αλλαγής Λωρίδας Κυκλοφορίας (LDW)	●	●	●	●	●
Μετωπικοί αερόσακοι οδηγού-συνοδηγού	●	●	●	●	●
Αερόσακοι πλευρικοί εμπρός για την προστασία του κεφαλιού και του θώρακα	●	●	●	●	●
Αερόσακοι τύπου κουρτίνας εμπρός/πίσω	●	●	●	●	●
Ζώνες ασφαλείας οδηγού-συνοδηγού ρυθμιζόμενες σε ύψος, με προεντατήρες και περιοριστή ισχύος	●	●	●	●	●
Ηχητική και οπτική ειδοποίηση ασφάλισης των ζωνών ασφαλείας όλων των επιβατών	●	●	●	●	●
Σύστημα πρόσδεσης παιδικών καθισμάτων ISOFIX στις πίσω πλευρικές θέσεις	●	●	●	●	●
Κλήση έκτακτης ανάγκης	●	●	●	●	●
Safety Pack I: Προειδοποίηση τυφλού σημείου (BSW), Adaptative Cruise Control & Rear Cross Traffic Alert	-	-	-	-	● ⁽⁷⁾
Safety Pack II: Προειδοποίηση τυφλού σημείου (BSW) & Rear Cross Traffic Alert	-	-	-	○	○
Εφεδρικός τροχός/kit επισκευής ελαστικού ⁽⁸⁾	●	●	●	●	●
ΑΝΕΣΗ					
Κάρτα Renault Handsfree	-	-	●	-	● ⁽⁶⁾
Air Condition με φίλτρο γύρης και μικροσωματιδίων	●	●	-	●	-
Αυτόματος κλιματισμός	-	-	●	-	● ⁽⁶⁾
Pack Easy: Αυτόματος κλιματισμός, Κάρτα Renault Handsfree & Κεντρικό υποβραχιόνιο με χώρο αποθήκευσης	-	-	-	○	● ⁽⁸⁾
Κεντρικό κλειδί με τηλεχειρισμό (Foldable key)	●	●	-	●	-
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός & Παράθυρο οδηγού συνεχούς λειτουργίας	●	●	●	●	●
Ηλεκτρικά παράθυρα πίσω συνεχούς λειτουργίας	-	○	●	●	●
Ασύρματη φόρτιση κινητού	-	○	○	○	○
Pack Winter: Δερμάτινο/Θερμαινόμενο τιμόνι & Θερμαινόμενα καθίσματα	-	-	-	○	○
ΟΔΗΓΗΣΗ					
Hill Start Assist (σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης σε οδόστρωμα με κλίση)	●	●	●	●	●
Cruise Control με Speed Limiter και χειριστήρια στο τιμόνι	●	●	●	●	●
Κάμερα οπισθοπορίας	-	-	-	-	-
Πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος	-	○	●	●	●
Κάμερα οπισθοπορίας & Εμπρός αισθητήρες παρκαρίσματος	-	-	-	○	-
Ένδειξη αλλαγής σχέσης κιβωτίου ταχυτήτων	●	●	●	●	●
Υπολογιστής ταξιδιού	●	●	●	●	●
Ηλεκτρικό χειρόφρενο με λειτουργία Auto-Hold	-	-	-	-	●
Soft touch τιμόνι (TEP)	-	●	●	●	●
Τιμόνι ρυθμιζόμενο σε ύψος και μήκος, με ηλεκτρική υποβοήθηση	●	●	●	●	●
Pack Easy Parking: Εμπρός αισθητήρες παρκαρίσματος & Κάμερα 360°	-	-	-	-	○
Pack Easy parking Plus: Αυτόματο Σύστημα Παρκαρίσματος & Κάμερα 360°	-	-	-	-	○
ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ					
Πίνακας οργάνων με έγχρωμη οθόνη 4,2"	●	●	●	●	-
Πίνακας οργάνων με διαμορφώσιμη οθόνη 7"	-	● ⁽⁴⁾	● ⁽⁵⁾	-	●
Radio Connect R & GO	●	-	-	-	-
Σύστημα πολυμέσων EASY LINK με οθόνη 7"	-	●	●	-	-
Pack Navi 7": Σύστημα πολυμέσων EASY LINK με οθόνη 7", Πλοήγηση, ελληνική χαρτογράφηση & Over Speed Prevention	-	○	○	●	●
Pack Navi 7" Bose®: Σύστημα πολυμέσων EASY LINK με οθόνη 7", Bose® Sound System & πλοήγηση με ελληνική χαρτογράφηση	-	-	-	-	○
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ					
Σκούρα γκρι εσωτερική οροφή	-	-	-	-	●
Μπεζ εσωτερική οροφή	●	●	●	●	-
Κεντρικό υποβραχιόνιο με χώρο αποθήκευσης	-	-	-	-	● ⁽⁶⁾
Σύστημα Renault Multi-Sense	-	-	-	-	●
Pack Touch Orange: Πορτοκαλί διακοσμητική λωρίδα στο ταμπλό	-	-	-	-	○
Pack Ambiance Grey: Ταμπλό & πλαινές εσωτερικές επενδύσεις σε γκρι απόχρωση	-	-	-	●	●

	AUTHENTIC ⁽¹⁾	EQUILIBRE	EQUILIBRE PLUS	EVOLUTION ⁽²⁾	TECHNO
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ					
Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων μαύρη με γκρι τμήματα	●	-	-	-	-
Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων μαύρη με ανάγλυφα τμήματα	-	●	●	-	-
Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων μαύρη με ανάγλυφα τμήματα Limited	-	-	-	●	-
Sportive υφασμάτινη/velour επένδυση καθισμάτων μαύρη με γκρι τμήματα	-	-	-	-	●
Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος	●	●	●	●	●
Κάθισμα συνοδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος	-	-	-	-	●
Διαιρούμενο πίσω κάθισμα 1/3-2/3	●	●	●	●	●
Εμπρός προσκέφαλα ρυθμιζόμενα σε ύψος	●	●	●	●	●
Τρία προσκέφαλα πίσω, ρυθμιζόμενα σε ύψος	●	●	●	●	●
ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ-ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ-ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ					
Αυτόματη λειτουργία φώτων και εμπρός υαλοκαθαριστήρων	-	●	●	●	●
Αυτόματη εναλλαγή μεγάλης/μικρής σκάλας φώτων	-	-	●	-	-
Ηλεκτροχρωμικός εσωτερικός καθρέπτης	-	-	-	-	●
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι & θερμαινόμενοι καθρέπτες	●	●	●	●	●
Χειρολαβές θυρών στο χρώμα του αμαξώματος & Εξωτερικοί καθρέπτες σε μαύρο χρώμα	-	●	●	●	●
Φώτα ημέρας LED	●	●	●	●	●
Εμπρός προβολείς Full LED Pure Vision σε σχήμα "C"	-	-	-	-	●
Προβολείς ομίχλης	-	-	●	-	-
Pack Lighting: Προβολείς ομίχλης & Αυτόματη εναλλαγή μεγάλης/μικρής σκάλας φώτων	-	-	-	○	○
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ					
Κεραία σε σχήμα "πτερυγίου καρχαρία"	-	-	-	-	●
Φιμέ κρύσταλλα στα πλαϊνά παράθυρα και στο παράθυρο του χώρου αποσκευών	-	-	-	●	●
Φιλέτο χρωμίου στα παράθυρα	-	-	-	-	●
Ελαστικά παντός καιρού	-	○	○	○	○
Τροχοί 15" Iremia	●	-	-	-	-
Τροχοί 15" Kata Two-Tone	-	●	-	-	-
Ζάντες αλουμινίου 16" Phalia Two-Tone μαύρες	-	○	●	-	●
Ζάντες αλουμινίου 16" Diamond Black Limited	-	-	-	●	-
Ζάντες αλουμινίου 17" Viva Stella Two-Tone μαύρες	-	-	-	-	○

(1) Η έκδοση διατίθεται μόνο με τον κινητήρα 1.0 SCe 65hp

(2) Η έκδοση διατίθεται μόνο με τον κινητήρα 1.5 BluedCi 100hp

(3) Οι εκδόσεις με κινητήρα βενζίνης διαθέτουν εφεδρικό τροχό κανονικής διάστασης

Οι εκδόσεις με κινητήρα LPG διαθέτουν kit επισκευής ελαστικού

Οι εκδόσεις με κινητήρα Hybrid και πετρελαίου διαθέτουν εφεδρικό τροχό σε μέγεθος εξοικονόμησης χώρου

(4) Διατίθεται μόνο στην έκδοση Hybrid E-TECH 140hp Equilibre


(5) Διατίθεται μόνο στην έκδοση Hybrid E-TECH 140hp Equilibre Plus

(6) Δεν διατίθεται στην έκδοση 1.5 Blue dCi 100hp Techno

(7) Διατίθεται μόνο στην έκδοση 1.0 TCe 90hp Techno

(8) Διατίθεται μόνο στην έκδοση 1.5 Blue dCi 100hp Techno

● = Βασικός εξοπλισμός, ○ = Προαιρετικός εξοπλισμός, - = Δεν διατίθεται



Για περισσότερες εμπειρίες από το Renault Clio, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.renault.gr

Αυτή η έκδοση προβλέπεται να είναι απόλυτα ακριβής και ενημερωμένη ως προς το περιεχόμενο και την παρουσίασή της, κατά την ημερομηνία της κυκλοφορίας της. Αυτό το έντυπο έχει καταρτιστεί με βάση τα πρωτότυπα ή πειραματικά μοντέλα. Στα πλαίσια συνεχούς αναβάθμισης των προϊόντων της η Renault διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσει τις προδιαγραφές, τα αυτοκίνητα και τον εξοπλισμό που περιλαμβάνονται και περιγράφονται σε αυτό το έντυπο. Οι τροποποιήσεις αυτές γνωστοποιούνται στους διανομείς της Renault το συντομότερο δυνατό. Ανάλογα με την αγορά στην οποία απευθύνεται το προϊόν, οι εκδόσεις των μοντέλων μπορεί να παρουσιάζουν διαφορές και ορισμένα στοιχεία εξοπλισμού να μην είναι διαθέσιμα (ως βασικός ή προαιρετικός εξοπλισμός ή αξεσουάρ). Παρακαλούμε να συμβουλευτείτε τον διανομέα της επιλογής σας για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες. Για τεχνικούς λόγους που αφορούν την εκτύπωση, τα χρώματα που παρουσιάζονται στο παρόν έντυπο μπορεί να διαφέρουν κάπως από τα πραγματικά χρώματα του αυτοκινήτου ή τα υλικά του εσωτερικού χώρου. Τα πνευματικά δικαιώματα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της εταιρείας. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή της παρούσας έκδοσης, στο σύνολό της ή οποιοδήποτε μέρος της σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση της Renault.

3 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση + 2 χρόνια δυνατότητα επέκτασης εργοστασιακής εγγύησης ή 100.000 χλμ (όποιο συμβεί πρώτο).

Prodigious ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: A. Bernier, U. Heckmann, Additive, ©Renault Marketing 3D-Commerce
A. Bernier, U. Heckmann, Dingo, Additive, ©Renault Marketing 3D, RCD, Pagécran-Commerce
Προσαρμογή: GENCO POWER AE – Εκτυπώθηκε στην Ε.Ε. – CL5T0322 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2022

Η Renault συνιστά Castrol



renault.gr