

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ



NEO CITROËN C3



ΝΕΟ CITROËN C3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | 1.2 PureTech 83 S&S | 1.2 PureTech 110 S&S | 1.2 PureTech 110 EAT6 S&S | 1.5 BlueHDi 100 S&S |
|----------------------------------|---|--|---------------------------|---|
| Τροφοδοσία | Ηλεκτρονικός ψεκασμός πολλαπλών σημείων | Turbo, άμεσος ψεκασμός πολλαπλών σημείων | | Turbo Diesel άμεσου ψεκασμού, υψηλής πίεσης, 8 βαλβίδες, εναλλάκτης αέρα-αέρα |
| Αρ. Κυλίνδρων | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Κυβισμός (cm³) | 1199 | 1199 | 1199 | 1499 |
| Διάμετρος x διαδρομή (mm) | 75 x 90,5 | 75 x 90,5 | 75 x 90,5 | 75 x 84,8 |
| Μέγιστη ισχύς CEE (kW/σ.α.λ.) | 61 / 5750 | 81 / 5500 | 81 / 5500 | 73 / 3500 |
| Μέγιστη ισχύς DIN (ίππικ/σ.α.λ.) | 83 / 5750 | 110 / 5500 | 110 / 5500 | 99 / 3750 |
| Μέγιστη ροπή CEE (Nm /σ.α.λ.) | 118 / 2750 | 205 / 1750 | 205 / 1750 | 250 / 1750 |
| Προδιαγραφές Εκπομπών Ρύπων | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d-Temp |

| ΜΕΤΑΔΟΣΗ | BVM5 | BVM6 | EAT6 | BVM5 |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Κιβώτιο ταχυτήτων (τύπος) | Μηχανικό 5 σχέσεων | Μηχανικό 6 σχέσεων | Αυτόματο 6 σχέσεων | Μηχανικό 5 σχέσεων |

| ΦΡΕΝΑ | | | | |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Μπροστά | Αεριζόμενοι δίσκοι | Αεριζόμενοι δίσκοι | Αεριζόμενοι δίσκοι | Αεριζόμενοι δίσκοι |
| Πίσω | Ταμπούρα | Δίσκοι | Δίσκοι | Δίσκοι |
| ABS με EBD & Brake Assist | σανταρ | σανταρ | σανταρ | σανταρ |
| ESP | σανταρ | σανταρ | σανταρ | σανταρ |

| ΕΛΑΣΤΙΚΑ | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Διάμετρος Ελαστικών | Ø 620 mm | Ø 640 mm | Ø 640 mm | Ø 640 mm | Ø 620 mm | Ø 640 mm |
| | 195/65 R15 H | - | - | 195/65 R15 H | | |
| Διαστάσεις - Τύπος (Ανάλογα με την Έκδοση) | 205/55 R16 V | 205/55 R16 V | 205/55 R16 V | 205/55 R16 V | 205/55 R16 V | 205/55 R16 V |
| | - | 205/50 R17 V | 205/50 R17 V | 205/50 R17 V | 205/50 R17 V | |

| ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ | Ø 620 mm | Ø 640 mm | Ø 640 mm | Ø 640 mm | Ø 620 mm | Ø 640 mm |
|---|----------|----------|--|----------|----------|----------|
| Εμπρός | | | Τύπου MacPherson | | | |
| Πίσω | | | Ημίακαμπτος άξονας | | | |
| Σύστημα διεύθυνσης | | | Σύστημα διεύθυνσης μεταβαλλόμενης ηλεκτρικής υποβοήθησης | | | |
| Στροφές τιμονιού από άκρη σε άκρη | | | | | | |
| Διάμετρος κύκλου στροφής (m) μεταξύ πεζοδρομίων | 10,7 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,7 | 10,9 |
| Διάμετρος κύκλου στροφής (m) μεταξύ τοίχων | 11 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11 | 11,2 |

| ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Μήκος (mm) | 3996 | 3996 | 3996 | 3996 | 3996 | 3996 |
| Πλάτος - Πλάτος με τους καθρέπτες (mm) | 1829 - 2009 | 1829 - 2009 | 1829 - 2009 | 1829 - 2009 | 1829 - 2009 | 1829 - 2009 |
| Ύψος (mm) | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 |
| Μεταξόνιο (mm) | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 |
| Μετατόχιο εμπρός / πίσω (mm) | 1474 / 1468 | 1474 / 1468 | 1474 / 1468 | 1474 / 1468 | 1474 / 1468 | 1474 / 1468 |
| Πρόβολος εμπρός - πίσω (mm) | 809 - 648 | 809 - 648 | 809 - 648 | 809 - 648 | 809 - 648 | 809 - 648 |
| Απόσταση από το έδαφος (mm) | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 |

| ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ύψος καθισμάτων εμπρός - πίσω | 276 - 313 | 276 - 313 | 276 - 313 | 276 - 313 | 276 - 313 | 276 - 313 |
| Απόσταση βάσης καθίσματος στην οροφή εμπρός/πίσω | 882 - 861 | 882 - 861 | 882 - 861 | 882 - 861 | 882 - 861 | 882 - 861 |
| Πλάτος στο ύψος των αγκώνων εμπρός/πίσω | 1408 - 1386 | 1408 - 1386 | 1408 - 1386 | 1408 - 1386 | 1408 - 1386 | 1408 - 1386 |
| Μήκος χώρου αποσκευών στην πλάτη των εμπρός καθισμάτων | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 |
| Μήκος χώρου αποσκευών στην πλάτη των πίσω καθισμάτων | 697 | 697 | 697 | 697 | 697 | 697 |
| Ύψος στο κατώφλι του χώρου φόρτωσης (mm) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Πλάτος χώρου αποσκευών ανάμεσα στους θλόους (mm) | 1041 | 1041 | 1041 | 1041 | 1041 | 1041 |
| Ύψος χώρου αποσκευών μέχρι την εταζέρα (mm) | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 |

| ΟΓΚΟΙ ΧΩΡΟΥ ΦΟΡΤΩΣΗΣ | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Ογκος χώρου αποσκευών μέχρι την εταζέρα (dm³) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Ογκος χώρου αποσκευών με το πίσω κάθισμα αναδιπλωμένο (dm³) | 922 | 922 | 922 | 922 | 922 | 922 |

| ΒΑΡΗ | Τροχοί 15" | Τροχοί 16" / 17" | Τροχοί 16" / 17" | Τροχοί 16" / 17" | Τροχοί 15" | Τροχοί 16" / 17" |
|-----------------------------------|------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|
| Απόβαρο (με οδηγό) (kg) | 1055 | 1055 | 1165 | 1165 | 1161 | 1165 |
| Οφέλιμο φορτίο (με οδηγό) (kg) | 445 | 485 | 405 | 445 | 444 | 480 |
| Μέγιστο μεικτό βάρος (kg) | 1500 | 1540 | 1570 | 1610 | 1605 | 1645 |
| Βάρος ρυμολκησης χωρίς φρένα (kg) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Μέγιστο βάρος στον κοτσαδόρο (kg) | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |

| ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ | Τροχοί 15" | Τροχοί 16" / 17" | Τροχοί 16" / 17" | Τροχοί 16" / 17" | Τροχοί 15" | Τροχοί 16" / 17" |
|-----------------------------------|------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|
| Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 169 | 166 | 198 | 191 | 188 | 188 |
| Επιτάχυνση 1000μ. από στάση (sec) | 34,8 | 34,7 | 30,8 | 31,5 | 31,9 | 31,9 |
| Επιτάχυνση 0-100 km/h (sec) | 13,3 | 13,2 | 9,4 | 11,2 | 10,2 | 10,2 |

| ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ (ανά διάσταση τροχού) | Τροχοί 15" | Τροχοί 16" / 17" | Τροχοί 16" / 17" | Τροχοί 16" / 17" | Τροχοί 15" | Τροχοί 16" / 17" |
|------------------------------------|------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|
| Πόλη (ECE) (l / 100 km) | 5,0 | 5,0 | 5,3 | 5,6 | 3,6 | 3,6 |
| Εκτός πόλης (l /100 km) | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 4,1 | 3,0 | 3,0 |
| Μικτή (l /100 km) | 4,2 | 4,2 | 4,4 | 4,7 | 3,2 | 3,2 |
| Εκπομπή CO ₂ (g/km) | 97 | 97 | 100 | 107 | 86 | 86 |
| Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (lt) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Χωρητικότητα AdBlue® (lt) | - | - | - | - | 17 | 17 |

ΝΕΟ CITROËN C3 ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

| FLAIR |
|-------|
|-------|

| ΑΣΦΑΛΕΙΑ |
|---|
| Σύστημα διεύθυνσης ηλεκτρικής υποβοήθησης |
| Τιμόνι ρυθμιζόμενο σε ύψος και βάθος |
| ABS με EBD και Brake Assist |
| ESP με λειτουργία αντιολίσθησης (ASR) |
| Hill Assist : Σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης σε δρόμο με κλίση |
| Σύστημα ανίχνευσης πίεσης ελαστικών |
| Περιοριστής και ρυθμιστής ταχύτητας |
| AFIL : Σύστημα προειδοποίησης ακούσιας αλλαγής λωρίδας |
| Speed Limit Information : Σύστημα αναγνώρισης σημάτων κυκλοφορίας (Όριο Ταχύτητας) |
| Έξυπνο σύστημα προσαρμογής ταχύτητας μέσω του Ρυθμιστή ταχύτητας |
| Coffee Break Alert : Σύστημα ειδοποίησης ξεκούρασης οδηγού |
| 6 αερόσακοι: Οδηγού, Συνοδηγού, Πλαίνοι και Οροφής |
| Δυνατότητα απενεργοποίησης αερόσακου συνοδηγού |
| Κεντρικό κλειδίμα με τηλεχειρισμό |
| Ζώνες ασφαλείας εμπρός με πυροτεχνικό προεταντήρα και σύστημα περιορισμού δύναμης |
| Πίσω ζώνες ασφαλείας τριών σημείων με πυροτεχνικό προεταντήρα |
| Πίσω ζώνες ασφαλείας με σύστημα περιορισμού δύναμης στις πλαινές θέσεις |
| Μπροστινά προσκέφαλα ρυθμιζόμενα σε ύψος |
| Πίσω προσκέφαλα (x3) |
| Πίσω θερμαινόμενο τζάμι |
| Παιδικές ασφάλειες θυρών |
| Αυτόματη ενεργοποίηση των αλαρι σε περίπτωση απότομης επιβράδυνσης |
| Αυτόματο κλειδίμα των θυρών κατά την εκκίνηση του αυτοκινήτου |
| Αυτόματο ξεκλείδωμα των θυρών σε περίπτωση σύγκρουσης |
| Υποδοχές ISOFIX πίσω κάθισμα |
| Κάρνα μονού τόνου |

| ΦΩΤΑ / ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ |
|------------------------------------|
| Προβολείς τεχνολογίας LED |
| Φώτα ημέρας LED |
| Πίσω φώτα με τρισδιάστατο εφέ (3D) |

| MULTIMEDIA |
|--|
| Ράδιο RCE με ψηφιακό δέκτη DAB (Digital Audio Broadcast) |
| Μονόχρωμη οθόνη αφής 5", Bluetooth, θύρα USB και 4 ηχεία |

| ΑΝΕΣΗ |
|--|
| Air Condition |
| Χειριστήρια ηχοσυστήματος στο τιμόνι |
| Χειριστήρια Περιοριστή/Ρυθμιστή ταχύτητας πίσω από το τιμόνι |
| Μπροστινά ηλεκτρικά παράθυρα |
| Ηλεκτρικοί και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες |
| Πίσω κάθισμα αναδιπλούμενο σε διάταξη 60/40 |
| Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος |
| Πρίζα 12V στην κεντρική κονσόλα |
| Άλεξηλια οδηγού/συνοδηγού με καθρέπτη |
| Γλαφονιέρα οδηγού/συνοδηγού |

| ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ |
|--|
| Πρόσψη ταμπλό σε χρώμα Μαύρο Γυαλιστερό |
| Διακοσμητικό περιβλήμα ταμπλό σε χρώμα Γκρι Mium |
| Χειρολαβές ανοίγματος θυρών χρωμίου |
| Διακοσμητική ένθεση σατινέ χρωμίου στο τιμόνι |

| ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ |
|--|
| Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων Mica Grey |

| ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ |
|---|
| Οροφή στο χρώμα του αμαξώματος (Monoton) |
| Προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος |
| Χειρολαβές θυρών στο χρώμα του αμαξώματος |
| Καλύμμα καθρεπτών σε χρώμα Μαύρο Γυαλιστερό |
| Προστατευτικά στους θλόους των τροχών και στα μαρσιπέ |
| Κρυφή απόλιξη εξάτμησης |

| ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ |
|---|
| Κλειστό ντουλαπάκι συνοδηγού |
| Κεντρικός αποθηκευτικός χώρος με 2 ποτηροθήκες |
| Θήκες αποθήκευσης στα πλαινά των θυρών |
| Εταζέρα χώρου αποσκευών |
| Κρικοί (2) συγκράτησης φορτίο στον χώρο αποσκευών |
| Φωτισμός στον χώρο αποσκευών |

| ΤΡΟΧΟΙ / ΕΛΑΣΤΙΚΑ |
|--|
| Τροχοί 15" με ελαστικά Bridgestone 185/65 R15 Ø 620 mm (Class A) |
| Διακοσμητικό τάσι τροχών Arrow |
| Κινητήρες Βενζίνης : Ρεζέρβα 15" (185/65 R15 Ø 620) |
| Κινητήρες Diesel : Ρεζέρβα ανάγκης 16" (125/85 R16 Ø 620) |

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ / ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ |
|--|
| Πίνακας οργάνων με οθόνη LCD και ενδείξεις σε Λευκό χρώμα |
| Υπολογιστής ταξιδιού |
| Ένδειξη εξωτερικής θερμοκρασίας |
| Ένδειξη προτεινόμενης αλλαγής σχέσης στο κιβώτιο ταχυτήτων |

| FEEL |
|--|
| ΑΣΦΑΛΕΙΑ |
| Visibility Pack: Αυτόματη λειτουργία προβολών και υαλοκαθαριστήρων |
| Λειτουργία Follow Me Home |

| ΦΩΤΑ / ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ |
|---|
| Προβολείς ομίχλης |
| MULTIMEDIA |
| Ράδιο RCCA2 με ψηφιακό δέκτη ραδιοφώνου DAB (Digital Audio Broadcast) και 6 ηχεία |
| Citroen Connect Radio: Έγχρωμη οθόνη αφής 7", Bluetooth, θύρα USB |
| Σύστημα Mirror Screen (Android Auto, Apple CarPlay) |

| ΑΝΕΣΗ |
|---|
| Αυτόματος κλιματισμός |
| Σύστημα κλιματισμού με φίλτρο ενεργού άνθρακα |
| Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες |

| ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ |
|--|
| Πλαίσιο προβολών ομίχλης σε χρώμα Μαύρο γυαλιστερό |
| ΤΡΟΧΟΙ / ΕΛΑΣΤΙΚΑ |
| Τροχοί 16" με ελαστικά Michelin 205/55 R16V Ø 640 mm (Class A) |
| Διακοσμητικό τάσι τροχών Steel & Style 3D |

| SHINE |
|---|
| ΦΩΤΑ / ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ |
| Αυτόματη ενεργοποίηση πίσω υαλοκαθαριστήρα με την επιλογή της όπισθεν |
| ΑΝΕΣΗ |

| |
|--|
| Πίσω ηλεκτρικά παράθυρα |
| Ηλεκτρικά παράθυρα συνεχόμενης λειτουργίας και με σύστημα αναγνώρισης εμποδίου |
| Πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος |
| Πλαφονιέρα οδηγού/συνοδηγού με φώτα ανάγνωσης |

| ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ |
|---|
| Δερμάτινο τιμόνι |
| Μαύρο γυαλιστερό διακοσμητικό και ένθεση σατινέ χρωμίου στο τιμόνι |
| Υποβραχιόνιο μπροστινών θυρών με χειρολαβή τύπου πολυτελούς αποσκευής |
| Υποβραχιόνιο θυρών με υφασμάτινη επένδυση |
| Δερμάτινο λεβιές ταχυτήτων (1.2 PureTech 110 S&S EAT6) |

| ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ |
|---|
| Οροφή Bi-Top σε χρώμα Noir Onyx (Μαύρο) |
| Διακοσμητικό αυτοκόλλητο στην πίσω κολώνα |
| Πλαίσιο προβολών ομίχλης σε χρώμα Μαύρο γυαλιστερό (Pack Color Black) |
| Airbump® με διακοσμητική ένθεση σε Λευκό χρώμα (Pack Color Black) |
| Καλύμμα καθρεπτών στο χρώμα της οροφής |

| ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ |
|--|
| Ανοικτός αποθηκευτικός χώρος κάτω από την οθόνη αφής |
| ΤΡΟΧΟΙ / ΕΛΑΣΤΙΚΑ |
| Ζάντες αλουμινίου 16" diamantee Biton Helix |

| SHINE PLUS |
|--|
| MULTIMEDIA |
| Ράδιο NAC με ψηφιακό δέκτη ραδιοφώνου DAB (Digital Audio Broadcast) και 6 ηχεία |
| Citroen Connect Nav: Σύστημα 3D Navigation με έγχρωμη glossy οθόνη αφής 7", Bluetooth, USB |

| ΑΝΕΣΗ |
|--------------------------------|
| Κάμερα Οπισθοπορείας |
| Υποβραχιόνιο καθίσματος οδηγού |

| ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ |
|--|
| Πρόσψη ταμπλό με επένδυση TEP Alba Mistral (Μαύρο συνθετικό δέρμα) |
| Διακοσμητικό περιβλήμα ταμπλό σε χρώμα Emeaude Anodise (Ανοδιωμένο Σμαραγδί) |
| Διακοσμητικό χρωμίου στους αεραγωγούς και στην βάση του λεβιέ ταχυτήτων |
| Διακοσμητικοι δακτύλιοι σατινέ χρωμίου στον πίνακα οργάνων |

| ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ |
|--------------------------------------|
| Εσωτερικό Ambiance Emeaude |
| Καθίσματα Advanced Comfort |
| Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων Hello |

| ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ |
|--|
| Θήκες αποθήκευσης στην πλάτη των μπροστινών καθισμάτων |

| EXCLUSIVE |
|--|
| ΑΣΦΑΛΕΙΑ |
| Εσωτερικός αντιβαμντικός καθρέπτης ηλεκτροχρωμίου |
| ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ |
| Πρόσψη ταμπλό Techwood (εφέ ξύλινης επένδυσης) |
| Διακοσμητικό περιβλήμα ταμπλό σε χρώμα Γκρι Mium |
| Υποβραχιόνιο θυρών με επένδυση TEP (Μαύρο συνθετικό δέρμα) |
| Δερμάτινο Χειρόφρενο και λεβιέ ταχυτήτων |

| ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ |
|---|
| Εσωτερικό Ambiance Techwood |
| Επένδυση καθισμάτων Ύφασμα Brumeo / TEP PVC Isabela |

| ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ |
|---|
| Πίσω φουιέ τζάμι |
| Διακοσμητικό σε Μαύρο Γυαλιστερό στην μεσαία κολώνα (B) |
| ΤΡΟΧΟΙ / ΕΛΑΣΤΙΚΑ |

| |
|---|
| Τροχοί 17" με ελαστικά Goodyear 205/50 R17 V Ø 640 mm (Class A) |
| Ζάντες αλουμινίου 17" diamantee Vector |



AIGLON A.B.E.E. Λεωφ. Κηφισίας 240-242, 152 31 Χαλάνδρι, τηλ. 210-6700000, fax: 210-6700491,
www.citroen.gr, e-mail: info@citroen.gr.

ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ: 801 500 5565

Το παρόν έντυπο, όπως αποδίδεται στην ελληνική, έχει συνταχθεί στα γαλλικά από την κατασκευάστρια εταιρεία Automobiles Citroën και αφορά μόνο στα αυτοκίνητα Citroën που πωλούνται στην ΕΕ και ο εξοπλισμός τους ενδέχεται να διαφέρει από χώρα σε χώρα. Για να πληροφορηθείτε με λεπτομέρειες για τον εξοπλισμό κάθε μοντέλου Citroën, ανατρέξτε στο έντυπο «Τεχνικά Χαρακτηριστικά και Βασικός Εξοπλισμός», το οποίο παραδίδεται μαζί με κάθε προσπέκτους, ή συμβουλευθείτε τα εξουσιοδοτημένα σημεία διανομής μοντέλων Citroën του Δικτύου Διανομίων Citroën. Ο εισαγωγέας στην Ελλάδα των μοντέλων Citroën είναι η AIGLON A.B.E.E. (Κηφισίας αρ. 240-242). Οι πληροφορίες σχετικά με τα μοντέλα και τα χαρακτηριστικά τους αντιστοιχούν στα δεδομένα και την πληροφόρηση κατά τη στιγμή της σύνταξης του παρόντος διανεμόμενου

εντύπου και δεν δύνανται να έχουν ή να θεωρηθούν ότι έχουν την ισχύ σύμβασης ή ότι αποτελούν συμβατικούς όρους ή δηλώσεις με δεσμευτική ισχύ. Ούτε φυσικά αποτελούν διαφήμιση. Έχουν απλώς πληροφοριακό χαρακτήρα. Η κατασκευάστρια εταιρεία Automobiles Citroën διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση τα χαρακτηριστικά των παρουσιαζόμενων μοντέλων, χωρίς να υποχρεούται να ενημερώσει το παρόν έντυπο. Η Automobiles Citroën δηλώνει, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της Οδηγίας CEE αρ. 2000/53 CE της 18ης Σεπτεμβρίου 2000, η οποία αφορά στα μη χρησιμοποιούμενα αυτοκίνητα, ότι πληροί τις προϋποθέσεις της Οδηγίας και ότι χρησιμοποιούνται ανακυκλώσιμα υλικά για την παραγωγή των προϊόντων που διαθέτει στο εμπόριο. Τα εξωτερικά χρώματα του αμαξώματος που απεικονίζονται στο παρόν έντυ-

πο είναι ενδεικτικά, καθώς οι χρησιμοποιούμενες τεχνικές εκτυπώσεώς του δεν επιτρέπουν την πιστή αναπαραγωγή του χρώματος. Οχήματα που έχουν υποστεί μετατροπές είναι δυνατόν να παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τις επιδόσεις, τις καταναλώσεις, τις εκπομπές CO₂ και τον εξοπλισμό. Εάν, παρά τη μεγάλη προσοχή που δόθηκε για τη δημιουργία αυτού του εντύπου, θεωρείτε ότι περιλαμβάνει κάποιο λάθος, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Για κάθε πληροφορία απευθυνθείτε στην AIGLON A.B.E.E. στο τηλέφωνο 210 67 00 000 ή στο site www.citroen.gr. Για πληροφορίες σχετικά με το Service Citroën επικοινωνήστε με τα εξουσιοδοτημένα σημεία διανομής και εξυπηρέτησης του Δικτύου Citroën.